





製作マニュアル グライフェン





部品1




部品2

プラピン



20組

L型プラスチック



10個

P1-S1



4個

P1-J2




4個

P2-K



2個

ビス



6個

6個

6個

ナット



6個

ギアボックス 700:1




1個

滑り止め

100均で
売ってるよ

使用部品


①



× 1





× 4








× 4



15mm × 4





うしろ

まえ

使用部品



穴3個

×2



×2




5mm

×6

②

すきまが広いほう

まえ



1

2

うしろ

使用部品

1本まるごと

×1



穴4個

×2




×4



×8




③




上のあな

ゆがませる



広いほう



5

2

使用部品

④

穴10個 × 2


穴4個 × 2



× 2

× 4

× 2

10mm × 2






ギアの棒は
飛び出さない
ぴったりの位置



広いほう



六角形


使用部品



穴10個 ×4




穴7個 ×2



10mm ×2




×6



×2

⑤

2本のはしっこのあなが一致するようにする
ビスとかあなに入れるとやりやすい



動かないようにナットで固定する

使用部品



穴10個

× 2



× 2



15mm × 2




10mm × 2




× 4

⑥



滑り止めをつける



つかむものに合わせてかたむきを調整する
後で調整できるようにナットはゆるめにして
おくと良い